

- ☺ Excellent
- ☺ Sehr gut
- ☺ Gut
- ☺ Nicht empfohlen
- ☺ Nicht getestet

*Die Resultate und Empfehlungen resultieren aus Labortests bei uns und beim Hersteller und anwendungstechnischer Druckanfertigung beim Kunden. Da eine Vielzahl von Einflüssen die Verwendbarkeit unserer Produkte entscheidend beeinflussen können, bitten wir Sie entsprechende Tests vorher durchzuführen. Haftungs- und Gewährleistungsforderungen jeglicher Art sind generell ausgeschlossen. Gerne unterstützen wir Sie in Ihrer Produktwahl, rufen Sie an.

	HP								EPSON						CANON				ENCAD		OCE		RGX		MIMAKI		ROLAND		MUTOH										
	T610 / T620 / T770 / T1100 / T1120 / T1200	1050 / 1055 / 4000 / 4500 / 4020 / 4520 / 4500	430 / 450 / 750 / 755	500 / 510 / 800	5000 / 5500 Dye	5000 / 5500 UV	Z2100 / Z3100 / Z3200	Z 6100	Pro Dye - 5000 / 7000 / 9000 / 10000	Pro Colorfast - 5500 / 7500 / 9500 / 10000CF	Pro Ultrachrome - 4000 / 7600 / 9600 / 10600	Pro K3 - 7400 / 9400	Pro K3 - 4800 / 7800 / 9800	4880 / 7880 / 9880	Pro K3 - 11880	Pro HDR - 7900 / 9900	W 6200 / 8200 PG	W 6400 / 8400 PG	IPF 5000 / IPF 8000 / IPF 9000	IPF 5100 / 6100	IPF 6300 / 6350 / 8300	Novajet Pro und Pro e (GA)	Novajet Pro und Pro e (GS+)	Novajet Pro und Pro e (GX)	Novajet Pro und Pro e (GO+)	OCE 5350	TCS 400 / 500	PP1000 pigm.	PP5000 Ölbase	Mimaki JV900 und JV1300	Mimaki JVC2 / JV4 (pigment)	CAMMJET CJ70, pigm.	Hi-Fi JET FJ-40/50	Falcon Graph. RJ-4000 Dye	Falcon graph. RJ 6000 pigm	Heißenlamination	Kaltlamination		
Naturpapiere	91380-75 (CAD)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
	91480 (CAD)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
	91350 (CAD)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	91450 (CAD)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	91556 (CAD)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	91650 (CAD color)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
91652 (CAD color)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
Transp.	TRC 90 (CAD)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
	TRC 110 (CAD)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	ITC 100 (CAD color)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

- ☺ Excellent
- 👍 Sehr gut
- 👉 Gut
- 👎 Nicht empfohlen
- Nicht getestet

*Die Resultate und Empfehlungen resultieren aus Labor-
 tests bei uns und beim Hersteller und anwendungs-
 technischer Druckanfertigung beim Kunden. Da eine Vielzahl von Einflüssen
 die Verwendbarkeit unserer Produkte entscheidend beeinflussen können,
 bitten wir Sie entsprechende Tests vorher durchzuführen. Haftungs- und
 Gewährleistungsforderungen jeglicher Art sind generell ausgeschlossen.
 Gerne unterstützen wir Sie in Ihrer Produktwahl, rufen Sie an.

		HP							EPSON							CANON				ENCAD		OCE		RGX		MIMAKI		ROLAND		MUTOH										
		T610 / T620 / T770 / T1100 / T1120 / T1200	1050 / 1055 / 4000 / 4500 / 4020 / 4520 / 4500	430 / 450 / 750 / 755	500 / 510 / 800	5000 / 5500 Dye	5000 / 5500 UV	Z2100 / Z3100 / Z3200	Z 6100	Pro Dye - 5000 / 7000 / 9000 / 10000	Pro Colorfast - 5500 / 7500 / 9500 / 10000CF	Pro Ultrachrome - 4000 / 7600 / 9600 / 10600	Pro K3 - 7400 / 9400	Pro K3 - 4800 / 7800 / 9800 / 4880 / 7880 / 9880	Pro K3 - 11880	Pro HDR - 7900 / 9900	W 6200 / 8200 PG	W 6400 / 8400 PG	IPF 5000 / IPF 8000 / IPF 9000	IPF 5100 / 6100	IPF 6300 / 6350 / 8300	Novajet Pro und Pro e (GA)	Novajet Pro und Pro e (GS+)	Novajet Pro und Pro e (GX)	Novajet Pro und Pro e (GO+)	OCE 5350	TCS 400 / 500	PP1000 pigm.	PP5000 Ölbase	Mimaki JV900 und JV1300	Mimaki JVC2 / JV4 (pigment)	CAMMJET CJ70, pigm.	Hi-Fi JET FJ-40/50	Falcon Graph. RJ-4000 Dye	Falcon graph. RJ 6000 pigm	Heislamination	Kallamination			
Proofpapiere	rauch PROOF 140M	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
	rauch PROOF 151S	☺	👍	☺	☺	👍	👍	☺	☺	☺	👍	☺	☺	☺	☺	☺	☺	👍	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
	rauch PROOF 190S	☺	👍	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	👍	👍	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	rauch PROOF 231S	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	rauch PROOF 90M2	☺	👍	👍	👍	👍	👍	☺	☺	☺	👍	👍	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
	rauch PROOF 100M2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

- ☺ Excellent
- 👍 Gut
- 👎 Nicht empfohlen
- Nicht getestet

*Die Resultate und Empfehlungen resultieren aus Labortests bei uns und beim Hersteller und anwendungstechnischer Druckanfertigung beim Kunden. Da eine Vielzahl von Einflüssen die Verwendbarkeit unserer Produkte entscheidend beeinflussen können, bitten wir Sie entsprechende Tests vorher durchzuführen. Haftungs- und Gewährleistungsforderungen jeglicher Art sind generell ausgeschlossen. Gerne unterstützen wir Sie in Ihrer Produktwahl, rufen Sie an.

	Solvent								ECO Solvent				ECO Solvent plus				Latex					
	MIMAKI JV3 / JV5	OCE Arizona 30/90/180/500/600	SCITEX Pressjet / Novo / Grandjet	Mutho Albatross	NUR Salsa 1500 Fresco 1600/1800/3200	Mutoh Toucan NX Pro	Vutek UltraVu 2360	Roland SC-500 Permasol S	MUTOH Rockhopper I	Roland S/JS 540/740/1000	ColorSpan DisplayMaker 72S	Tiara Sapphire	AGFA Grand Sherpa Universal	Mutoh Rockhopper II (4 Heizungen)	Mimaki JV3 Mild Solvent	Seiko SII ColorPainter 64S / 100S	OCE CS 6060	EPSON GS 6000	HP DesignJet L25500	Heisslamination	Kaltlamination	
Papiere	SOL PS	☺	☺	☺	▪	☺	☺	☺	☺	👍	👍	☺	☺	👍*	👍*	▪	👍	☺	👍	👍	▪	▪
	SOL-PS 200	☺	☺	☺	▪	☺	☺	☺	☺	👍	👍	☺	☺	👍*	👍*	▪	👍	☺	☺	☺	▪	▪
	SOL-PS 220 photo pearl	☺	☺	☺	▪	☺	☺	☺	☺	👍	👍	☺	☺	👍*	👍*	▪	👍	☺	☺	☺	▪	▪
	SOL-PG 220 photo gloss	☺	☺	☺	▪	☺	☺	☺	☺	👍	👍	☺	☺	👍*	👍*	▪	👍	☺	☺	☺	▪	▪
	SOL-PhotoArt Natural Satin	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	▪	▪	▪
	SOL-Plakat	☺	☺	☺	▪	☺	☺	☺	☺	👍	👍	☺	▪	👍*	👍*	▪	👍	☺	👍	👍	▪	▪
	SOL-RollJet 180	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Folien	SOL-PP170 satin	👍	▪	▪	▪	▪	▪	👍	▪	👍	👍	▪	▪	▪	▪	☺	☺	☺	👍	▪	▪	
	SOL-RollUp 200SL	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	▪	▪	
	SOL-RollUp 190M	☺	▪	▪	☺	▪	☺	▪	☺	☺	▪	▪	▪	☺	☺	☺	▪	☺	☺	▪	▪	
	SOL-PopUp 300M B1	👍	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👍	👍	▪	▪	👍	👍	👍	▪	▪	☺	▪	▪	▪	
	SOL-PopUp 450S	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	▪	▪	▪	
	SOL-ClearPrint 160	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
	SOL-ClearPrint sk	☺	▪	▪	☺	▪	☺	▪	☺	☺	▪	▪	▪	☺	☺	☺	▪	☺	👍	▪	▪	
	SOL-BackLight 210G	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	▪	
	SOL-TransLight	☺	▪	▪	▪	▪	▪	☺	👍	☺	☺	▪	☺	☺	▪	☺	☺	👍	▪	▪	✓	
	SOL-PVC Mono GPS	☺	☺	▪	☺	▪	☺	▪	▪	▪	▪	▪	👍	👍	☺	👍	▪	☺	☺	▪	✓	
	SOL-PVC Poly GPG	👍	👍	▪	☺	▪	☺	▪	👍	👍	▪	▪	☺	☺	☺	☺	▪	☺	☺	▪	✓	
	SOL-PO Folie GP	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
	SOL-PVC S-GPG "AirEscape"	☺	☺	▪	☺	▪	☺	▪	▪	▪	▪	▪	👍	👍	☺	👍	▪	☺	☺	▪	✓	
	SOL-PVC Mono TPS	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👍	👍	▪	👍	▪	▪	▪	▪	✓	
	SOL-PVC Gecko WG	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👍	▪	▪	▪	
SOL-PVC G-GP-G	☺	☺	▪	☺	▪	☺	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	☺	☺	▪	☺	☺	▪	✓		
SOL-Vision	☺	☺	▪	☺	▪	☺	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	☺	☺	▪	☺	☺	▪	✓		
SOL-Vision POS	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	✓		

* = nur mit Niederhalter

- ☺ Excellent
- 👍 Gut
- 👎 Nicht empfohlen
- Nicht getestet

*Die Resultate und Empfehlungen resultieren aus Labortests bei uns und beim Hersteller und anwendungstechnischer Druckanfertigung beim Kunden. Da eine Vielzahl von Einflüssen die Verwendbarkeit unserer Produkte entscheidend beeinflussen können, bitten wir Sie entsprechende Tests vorher durchzuführen. Haftungs- und Gewährleistungsforderungen jeglicher Art sind generell ausgeschlossen. Gerne unterstützen wir Sie in Ihrer Produktwahl, rufen Sie an.

	Solvent								ECO Solvent				ECO Solvent plus				Latex			
	MIMAKI JV3 / JV5	OCE Arizona 30/90/180/500/600	SCITEX Pressjet / Novo / Grandjet	Mutho Albatross	NUR Salsa 1500 Fresco 1600/1800/3200	Mutoh Toucan NX Pro	Vutek UltraVu 2360	Roland SC-500 Permasol S	MUTOH Rockhopper I	Roland S/JS 540/740/1000	ColorSpan DisplayMaker 72S	Tiara Sapphire	AGFA Grand Sherpa Universal	Mutoh Rockhopper II (4 Heizungen)	Mimaki JV3 Mild Solvent	Seiko SII ColorPainter 64S / 100S	OCE CS 6060	EPSON GS 6000	HP DesignJet L25500	Heisslamination
Banner	SOL-Prod.Banner M FR	👍	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	▪	☺	☺	▪	▪
	SOL-Banner SM	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👍	👍	▪	👍	▪	👍	▪	▪
	SOL-Prod.Banner Smooth FR	👍	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	☺	▪	☺	☺	▪
	SOL-Combi B1	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	☺	▪	👍	👍	▪
	SOL-Prod.Blockout Matt FR	👍	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	☺	▪	☺	👍	▪
	SOL-Prod.Heavy Blockout FR	👍	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	☺	▪	☺	☺	▪
	SOL-Prod.Solid Blockout FR	👍	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	☺	▪	☺	👍	▪
	SOL-Banner BO M	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	☺	▪	☺	▪	▪
	SOL-Banner BO S B1	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	☺	▪	☺	▪	▪
Gewebe/Textilien	SOL-Production Mesh BL FR	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👍	▪	▪	▪	☺	☺	▪	☺	▪	☺	☺	▪
	SOL-Production Canvas Bergamo	☺	☺	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
	SOL-Canvas Siena	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👍	☺	▪
	SOL-Canvas Como Heavy B1	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪
	SOL-Persenning Light	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👎	👎	▪	▪	▪	☺	☺	▪
	SOL-Persenning Heavy FR	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪	▪	▪	☺	☺	▪
	SOL-Cotton Deko	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👍	👍	▪	👍	▪	☺	☺	▪
	SOL-Fahne Print Pro	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	👍	▪
	SOL-PhotoTex	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	☺	▪
	SOL-Wand Vlies fein	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	☺	▪	▪
	SOL-Tyvek G120	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👍	▪	▪
	SOL Fresko	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	👎	👎	▪	▪	▪	👍	▪	▪

* = nur mit Niederhalter

° nur mit Vliesbackliner