

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €			
				je Einh.	je m ²		
Heißlaminat							
Economy Hot Gloss							
PE-Heißlaminat, klar							
<i>Polyester-Schutzlaminat, klar-transp., mit heißaktivem Polyethylenkleber. Ohne Abdeckpapier, zum beidseitigen Einschweißen von InkJet-, E-Stat- und Offset-Drucken sowie Fotos. Verarbeitungstemperatur: ca. 95°-115°C</i>	42µ	1"	635 mm	150 m	1 Rll. 5050210288	45,47	0,48
		3"	1.040 mm	150 m	1 Rll. 5050010518	84,01	0,54
		3"	1.295 mm	150 m	1 Rll. 5050010578	104,62	0,54
	75µ	3"	1.370 mm	150 m	3 Rll. 5050010598	110,68	0,54
		3"	635 mm	100 m	1 Rll. 5050011287	53,63	0,84
		3"	1.040 mm	100 m	1 Rll. 5050011517	87,84	0,84
	125µ	3"	1.295 mm	100 m	1 Rll. 5050011577	109,38	0,84
		3"	1.397 mm	100 m	3 Rll. 5050011597	115,70	0,83
		1"	635 mm	100 m	1 Rll. 5050213287	64,85	1,02
	250µ	3"	1.040 mm	100 m	1 Rll. 5050013517	134,93	1,30
		3"	1.295 mm	100 m	1 Rll. 5050013577	168,02	1,30
		3"	1.397 mm	100 m	1 Rll. 5050013598	177,76	1,27
250µ	3"	1.040 mm	50 m	1 Rll. 5050018515	182,04	3,50	
	3"	1.295 mm	50 m	1 Rll. 5050018575	226,67	3,50	
	3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5050018595	239,80	3,50	
Economy Hot Matt							
PE-Heißlaminat, matt							
<i>Polyester-Schutzlaminat, matt-transp., mit heißaktivem Polyethylenkleber. Ohne Abdeckpapier, zum beidseitigen Einschweißen von InkJet-, E-Stat- und Offset-Drucken sowie Fotos. Verarbeitungstemperatur: ca. 95°-115°C</i>	42µ	3"	1.040 mm	150 m	1 Rll. 5051010518	175,67	1,13
		3"	1.295 mm	150 m	1 Rll. 5051010578	218,74	1,13
		3"	1.370 mm	150 m	3 Rll. 5051010598	231,41	1,13
	75µ	3"	635 mm	100 m	1 Rll. 5051011287	82,39	1,30
		3"	1.040 mm	100 m	1 Rll. 5051011517	134,93	1,30
		3"	1.295 mm	100 m	1 Rll. 5051011577	168,02	1,30
	125µ	3"	1.397 mm	100 m	3 Rll. 5051011597	177,76	1,27
		3"	635 mm	60 m	1 Rll. 5051013285	70,53	1,85
		3"	1.040 mm	100 m	1 Rll. 5051013517	239,32	2,30
	250µ	3"	1.295 mm	100 m	1 Rll. 5051013577	298,00	2,30
		3"	1.397 mm	100 m	1 Rll. 5051013598	315,26	2,26
		3"	1.040 mm	50 m	1 Rll. 5051018515	350,71	6,74
250µ	3"	1.295 mm	50 m	1 Rll. 5051018575	436,69	6,74	
	3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5051018595	461,98	6,74	

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €		
				je Einh.	je m ²	
Kaltlamine Indoor						
LAM ProShield glänzend						
PVC-Kaltlaminat, gloss-transparent						
<i>Monomere glänzende PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrylkleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt. Anwärmung bis 50°C empfohlen.</i>	80µ	3"	1.050 mm	50 m	1 Rll. 5030800515 ⬆	96,60 1,84
		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5030800595 ⬆	126,20 1,84
		3"	1.520 mm	50 m	1 Rll. 5030800615 ⬆	139,85 1,84
LAM ProShield matt						
PVC-Kaltlaminat, matt-transparent						
<i>Monomere matte PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrylkleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt. Anwärmung bis 50°C empfohlen.</i>	95µ	3"	1.050 mm	50 m	1 Rll. 5030800515 ⬆	96,60 1,84
		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5030800595 ⬆	126,20 1,84
		3"	1.520 mm	50 m	1 Rll. 5030800615 ⬆	139,85 1,84
Perfect Cold Gloss						
PVC-Kaltlaminat, glänzend						
<i>Monomere glänzende Kaltkaschierfolie. Lösemittelhaltiger Kleber mit Papierabdeckung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, problemlose Silveringeffekt-freie Verarbeitung auch auf Maschinen ohne Anwärmung.</i>	80µ	3"	630 mm	50 m	1 Rll. 5001003285 ⬇	78,48 2,49
		3"	1.040 mm	50 m	1 Rll. 5001003515 ⬇	129,56 2,49
		3"	1.300 mm	50 m	1 Rll. 5001003575 ⬇	161,95 2,49
		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5001003595 ⬇	170,67 2,49
		3"	1.530 mm	50 m	1 Rll. 5001003625 ⬇	190,60 2,49
Perfect Cold Lustre						
PVC-Kaltlaminat, perglänzend						
<i>Monomere seidenglänzende Kaltkaschierfolie. Lösemittelhaltiger Kleber mit Papierabdeckung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, problemlose Silveringeffekt-freie Verarbeitung auch auf Maschinen ohne Anwärmung.</i>	80µ	3"	630 mm	50 m	1 Rll. 5001013285 ⬇	78,48 2,49
		3"	1.040 mm	10 m	1 Rll. 5001013511 ⬇	33,91 3,26
		3"	1.040 mm	50 m	1 Rll. 5001013515 ⬇	129,56 2,49
		3"	1.300 mm	50 m	1 Rll. 5001013575 ⬇	161,95 2,49
		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5001013595 ⬇	170,67 2,49
		3"	1.530 mm	50 m	1 Rll. 5001013615 ⬇	190,60 2,49
Perfect Cold Matte						
PVC-Kaltlaminat, matt						
<i>Monomere seidenmatte Kaltkaschierfolie. Lösemittelhaltiger Kleber mit Papierabdeckung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, problemlose Silveringeffekt-freie Verarbeitung auch auf Maschinen ohne Anwärmung.</i>	80µ	3"	630 mm	50 m	1 Rll. 5001023285 ⬇	78,48 2,49
		3"	1.040 mm	10 m	1 Rll. 5001023511 ⬇	33,91 3,26
		3"	1.040 mm	50 m	1 Rll. 5001023515 ⬇	129,56 2,49
		3"	1.300 mm	50 m	1 Rll. 5001023575 ⬇	161,95 2,49
		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5001023595 ⬇	170,67 2,49
		3"	1.530 mm	50 m	1 Rll. 5001023615 ⬇	190,60 2,49

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €				
				je Einh.	je m ²			
Kaltlamine Spezialitäten								
Hot Press™ Ultra Gloss								
Hochglänzendes Polyesterlaminat								
<i>Hot Press™ Ultra Gloss bietet ein</i>	50μ	650 mm	25 m	1 Rll.	5000100292	164,85	10,14	
<i>hochglänzendes, glasähnliches Finish, das</i>		1.040 mm	50 m	1 Rll.	5000100515	365,94	7,04	
<i>die Anmutung eines Cibachrome-Prints</i>		1.300 mm	50 m	1 Rll.	5000100575	444,35	6,84	
<i>wiedergibt und die Wiedergabe</i>								
<i>eindrucksvoller und dynamischer Farben</i>								
<i>unterstützt.</i>								
Deep Water Ultra Gloss								
Hochglänzendes Polyesterlaminat								
<i>Polyesterlaminat mit höchstem Glanzgrad,</i>	125μ	630 mm	25 m	1 Rll.	5000200282	163,61	10,39	
<i>gibt dem Bild eine Tiefenwirkung, die</i>		1.040 mm	25 m	1 Rll.	5000200512	250,95	9,65	
<i>Kaschierungen hinter Glas sehr nahe</i>		1.270 mm	25 m	1 Rll.	5000200562	306,45	9,65	
<i>kommen. Zusätzliche Schutzfolie für</i>								
<i>sicheres Handling bis zum Aufhängen.</i>								
Green LAM PP								
PVC-freies Polypropylen-Kaltlaminat matt								
<i>PVC-freies Polypropylen-Kaltlaminat,</i>	70μ	3"	1.300 mm	50 m	1 Rll.	5030300575	259,00	3,98
<i>glänzend, lösemittelfreier Dispersions-</i>								
<i>Acrylatkleber, mit Silikonenschutzpapier</i>								
<i>abgedeckt, In-/Outdoor, ca. 2 Jahre</i>								
PrintShield R9 Sand matt								
Rutschhemmendes PVC-Schutzlaminat								
<i>Monomeres PVC-Schutzlaminat mit</i>	100μ	3"	1.040 mm	50 m	1 Rll.	5030700505	155,48	2,99
<i>strukturierter, kratzfester Oberfläche und</i>		3"	1.300 mm	50 m	1 Rll.	5030700575	194,35	2,99
<i>wasserfestem lösemittelfreiem</i>								
<i>Polyacrylatkleber. Ideal als</i>								
<i>rutschhemmendes Fußbodenlaminat gem.</i>								
<i>DIN 51130(R9) und für Messesysteme.</i>								
Car Cold Gloss								
Ultradünne Laminierfolie, glänzend								
<i>Hoch flexible, gegossene, glänzende PVC-</i>	40μ	3"	762 mm	50 m	1 Rll.	5036100345	286,11	7,51
<i>Folie mit permanent klebendem Acrylkleber.</i>		3"	1.020 mm	50 m	1 Rll.	5036100515	382,99	7,51
<i>Hoher UV-Schutz für langfristige</i>		3"	1.370 mm	5 m	1 Rll.	5036100590	59,44	8,68
<i>Außenanwendungen. Speziell in</i>		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll.	5036100595	514,40	7,51
<i>Kombination mit Mediajet® S CarWrapping</i>		3"	1.525 mm	50 m	1 Rll.	5036100615	540,79	7,09
<i>GP-G als CarWrapping-System einsetzbar.</i>								

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	
				je Einh.	je m ²

ABG-zertifizierte Lamine

UltraClear Cold Gloss 3D

PVC Laminierfolie für SOL-Vision POS

<i>Hoch transparentes, flexibles PVC-Schutzlaminat mit wasserbasierendem Acrylkleber, speziell für die Fahrzeugverklebung in Verbindung mit MediaJet® S Vision POS Fenster-Dekorfolie.</i>	42μ	3"	1.370 mm	5 m	1 Rll.	5036010590 ↑	69,12	10,09
		3"	1.370 mm	25 m	1 Rll.	5036010592 ⚡	315,54	9,21
		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll.	5036010595 ↑	541,16	7,90

Beidseitig klebend

Facemount™ UV

Optisch klarer PE-Diaklebefilm

<i>Optisch klarer Polyester-Diaklebefilm, speziell für das bildseitige Kaschieren auf klaren Trägermaterialien. Beidseits permanent haftender und UV-stabiler Acrylkleber auf Lösemittelbasis.</i>	25μ		650 mm	5 m	1 Rll.	5042200290 ↑	53,50	16,46
			650 mm	25 m	1 Rll.	5042200292 ↑	235,52	14,49
			1.040 mm	50 m	1 Rll.	5042200515 ↑	658,73	12,67
			1.300 mm	50 m	1 Rll.	5042200575 ↑	823,41	12,67
			1.530 mm	50 m	1 Rll.	5042200625 ↑	969,09	12,67

DK50PP

PE-Diaklebefilm, hoch transparent

<i>Hoch transparenter Polyester-Diaklebefilm mit UV-Inhibitoren, für innen und außen. Acrylkleber auf Lösemittelbasis, beidseits permanent klebend. Verarbeitungstemperatur max. 50°C.</i>	50μ		1.040 mm	50 m	1 Rll.	5042000515	456,48	8,78
			1.295 mm	50 m	1 Rll.	5042000575	568,40	8,78
			1.372 mm	50 m	1 Rll.	5042000595	602,19	8,78
			1.550 mm	50 m	1 Rll.	5042000625	680,33	8,78

Arctic Signmount

PET-Klebefilm, transparent

<i>PET-Film, lösemittelfreier, wasserfester Polyacrylatkleber, einseitig mit Silikonpapier abgedeckt, In-/Outdoor, beidseitig permanent klebend. Verarbeitungstemperatur max. 50°C.</i>	12μ		1.040 mm	50 m	1 Rll.	5042300505 ⚡	130,00	2,50
			1.300 mm	50 m	1 Rll.	5042300575 ⚡	162,50	2,50
			1.400 mm	50 m	1 Rll.	5042300595 ⚡	175,00	2,50
			1.530 mm	50 m	1 Rll.	5042300615 ⚡	192,50	2,52

Schutzpapier

Paper Liner 100

Carrier-Papier, silikonbeschichtet

<i>Silikonbeschichtetes Abdeckpapier für Kaltlamination</i>	100μ	3"	635 mm	50 m	1 Rll.	8503000285	35,72	1,13
		3"	1.040 mm	50 m	1 Rll.	8503000515	58,50	1,13
		3"	1.400 mm	50 m	1 Rll.	8503000605	78,75	1,13
		3"	1.500 mm	50 m	1 Rll.	8503000615	84,38	1,13
		3"	1.600 mm	50 m	1 Rll.	8503000635	90,00	1,13