

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	
				je Einh.	je m ²

Folien



RollUp 170S

Satin PP-Display-Film, white back

<i>Weisse seidenmatte und reissfeste</i>	170μ	762 mm	40 m	1 Rll.	1315020334 ↑	253,71	8,32	
<i>Polypropylenfolie mit wasserfester Beschichtung</i>		36"	914 mm	5 m	1 Rll.	1315020430 ↑	49,20	10,77
<i>für Ecosol- und Solvent-Tinten. Zeichnet sich</i>	3"	841 mm	40 m	1 Rll.	1315020364 ↑	207,26	6,16	
<i>durch hohe Dimensionsstabilität, Druckauflösung</i>		36"	914 mm	40 m	1 Rll.	1315020434 ↑	225,25	6,16
<i>und Farbtintensität aus.</i>		42"	1.067 mm	40 m	1 Rll.	1315020514 ↑	262,96	6,16
		54"	1.372 mm	40 m	1 Rll.	1315020594 ↑	338,12	6,16



Display & Sticker

Satin PP-Display-Film, selbstklebend

<i>Weisse seidengänzende und reissfeste</i>	190μ	762 mm	30 m	1 Rll.	1315400333 ↑	320,69	14,03	
<i>Polypropylenfolie mit wasserfester Beschichtung</i>		42"	1.067 mm	30 m	1 Rll.	1315400513 ↑	449,05	14,03
<i>für Ecosol- und Solvent-Tinten. Selbstklebende</i>								
<i>Rückseite für einfaches Applizieren und</i>								
<i>rückstandsloses Entfernen der Display-Folie.</i>								



RollUp Silver 175M

Matter PET Stoplight-Film, silver back

<i>Einseitig matt beschichtete Polyesterfolie für</i>	175μ	36"	914 mm	3 m	1 Rll.	1315802430 ↑	38,66	14,10
<i>Premium RollUp-Displays. Sehr gute</i>		36"	914 mm	30 m	1 Rll.	1315802433 ↑	263,63	9,61
<i>Rolleigenschaften und Planlage, mit rückseitiger</i>		42"	1.067 mm	30 m	1 Rll.	1315802513 ↑	307,76	9,61
<i>silberfarbener Lichtsperre, sehr gute Farbbrillanz,</i>		50"	1.270 mm	30 m	1 Rll.	1315802563 ↑	366,31	9,61



RollUp 300S PRO

Seidenmutter B1 RollUp-/Blockout-Film

<i>Seidenmutter RollUp Banner, blickdicht mit</i>	320μ	36"	914 mm	5 m	1 Rll.	1316600430 ↑	53,32	11,67
<i>grauer Rückseite, Multilayer Composite speziell</i>		36"	914 mm	30 m	1 Rll.	1316600433 ↑	249,17	9,09
<i>für mobile RollUp-Displays mit optimaler</i>			1.070 mm	30 m	1 Rll.	1316600513 ↑	291,70	9,09
<i>Planlage, universell geeignet, sehr gute</i>		50"	1.270 mm	30 m	1 Rll.	1316600563 ↑	346,22	9,09
<i>Farbbrillanz, hohe Bildschärfe und lange</i>		54"	1.370 mm	30 m	1 Rll.	1316600593 ↑	373,48	9,09
<i>Halbbarkeit ohne Farbverlust, B1 DIN 4102</i>								



PopUp 320S

Seidenmutter PET Blockout-Film

<i>Satin beschichtete PET-Folie für Lösemittel- und</i>	310μ	36"	914 mm	5 m	1 Rll.	1316900430 ↑	73,52	16,09
<i>Latextinten, sehr gut blickdicht, speziell für</i>		36"	914 mm	20 m	1 Rll.	1316900432 ↑	228,47	12,50
<i>mobile PopUp-Displays mit hoher</i>		42"	1.067 mm	20 m	1 Rll.	1316900512 ↑	266,71	12,50
<i>Werbewirksamkeit, sehr gute Farbbrillanz,</i>								
<i>Reissfestes Polyester material, für hohe</i>								
<i>Trocknungstemperaturen geeignet</i>								

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	
				je Einh.	je m ²
PopUp 430S B1					
Seidenmatter Hart-PVC Stoplight-Film					
<i>Extra-starkes, blickdichtes Substrat aus Hart-PVC mit matt-weißer reflektionsarmer Oberfläche, speziell für mobile PopUp-Displays mit hoher werbewirksamer Farbbrillanz, schwer entflammbar zertifiziert nach DIN 4102-1 (B1).</i>	36" 914 mm	20 m	1 Rll.	1317110432 ↑	303,58 16,61
	42" 1.067 mm	20 m	1 Rll.	1317110512 ↑	354,40 16,61
	60" 1.520 mm	20 m	1 Rll.	1317110612 ↑	504,86 16,61
ClearPrint 160					
Kristallklare PET Folie					
<i>Kristallklare Polyesterfolie, einseitig hoch auflösend bedruckbar. Erfüllt höchste Ansprüche im Fotodruck für Schaufenster-Werbung und Glasdekorationen. Brillante und dynamische Farbwiedergabe, reißfest, dimensionsstabil und plan liegend.</i>	24" 610 mm	5 m	1 Rll.	1318210250 ↑	49,77 16,32
	24" 610 mm	30 m	1 Rll.	1318210253 ↑	273,13 14,93
	36" 914 mm	30 m	1 Rll.	1318210433 ↑	409,25 14,93
	42" 1.067 mm	30 m	1 Rll.	1318210513 ↑	477,76 14,93
	50" 1.270 mm	30 m	1 Rll.	1318210563 ↑	568,65 14,93
ClearPrint SK					
Kristallklare selbstklebende PET Folie					
<i>Klar-transparente, glänzende Polyester Folie, einseitig bedruckbar. Mit einem hochtransparentem wiederablösbarem Lösemittelkleber ausgerüstet, nass aufziehbar, für Schaufensterwerbung und Glasdekorationen mit brillanter Farbwiedergabe.</i>	24" 610 mm	5 m	1 Rll.	1318200250 ↑	62,34 20,44
	24" 610 mm	20 m	1 Rll.	1318200252 ↑	196,01 16,07
	42" 1.067 mm	20 m	1 Rll.	1318200512 ↑	342,86 16,07
	54" 1.370 mm	20 m	1 Rll.	1318200592 ↑	440,22 16,07
BackLight 210G					
Transluzente PET Backlight-Folie, glossy					
<i>Transluzente PET- Backlightfolie für anspruchsvolle Werbegrafik-Anwendungen, die glänzende Solvent-Beschichtung wurde speziell für den Einsatz in Leuchtkästen entwickelt und zeichnet sich durch sehr hohe Farbdichte und hohen Farbkontrast aus</i>	762 mm	30 m	1 Rll.	1311500333 ↑	174,66 7,64
	36" 914 mm	5 m	1 Rll.	1311500430 ↑	46,15 10,10
	36" 914 mm	30 m	1 Rll.	1311500433 ↑	209,51 7,64
	42" 1.067 mm	30 m	1 Rll.	1311500513 ↑	244,58 7,64
	50" 1.270 mm	30 m	1 Rll.	1311500563 ↑	291,11 7,64
	54" 1.372 mm	30 m	1 Rll.	1311500593 ↑	314,49 7,64
60" 1.524 mm	30 m	1 Rll.	1311500613 ↑	349,33 7,64	
BackLight 200M					
Transluzente PET Backlight-Folie, seidenmatt					
<i>Transluzente PET- Backlightfolie für anspruchsvolle Werbegrafik-Anwendungen, die satin Solvent-Beschichtung wurde speziell für den Einsatz in Leuchtkästen entwickelt und zeichnet sich durch sehr hohe Farbdichte und hohen Farbkontrast aus</i>	36" 914 mm	3 m	1 Rll.	1311200430 ↑	29,06 10,60
	42" 1.067 mm	30 m	1 Rll.	1311200513 ↑	224,33 7,01
	54" 1.372 mm	30 m	1 Rll.	1311200593 ↑	288,45 7,01
	60" 1.524 mm	30 m	1 Rll.	1311200613 ↑	320,41 7,01

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	
				je Einh.	je m ²

Folien SK - Vinyle

Monomere Folien



ORAJET® 3164 G (VF3000)
Glänzende monomere Vinyl-Folie B1

<i>Weiß glänzende monomere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 4 Jahre, mit permanentem, klarem Kleber, für plane Untergründe im Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert</i>	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1320311515	↑	153,72	2,93
	1.260 mm	50 m	1 Rll.	1320311555	+	184,46	2,93
	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1320311595	↑	200,57	2,93
	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1320311615	↑	222,53	2,93
	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1320311625	+	234,24	2,93
	2.000 mm	50 m	1 Rll.	1320311765	+	292,80	2,93



ORAJET® 3164 M - (VF3100)
Matte monomere Vinyl-Folie B1

<i>Weiß matte monomere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 4 Jahre, mit permanentem, klarem Kleber, für plane Untergründe im Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert</i>	760 mm	50 m	1 Rll.	1320301335	+	111,26	2,93
	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1320301515	↑	153,72	2,93
	1.260 mm	50 m	1 Rll.	1320301555	+	184,46	2,93
	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1320301595	↑	200,57	2,93
	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1320301615	↑	222,53	2,93
	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1320301625	+	234,24	2,93
	2.000 mm	50 m	1 Rll.	1320301765	+	292,80	2,93



ORAJET® 3162 X G - (VF3011)
Glänzende monomere Vinyl-Folie B1

<i>Weiß-glänzende monomere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 4 Jahre, rückstandsfrei wiederablösbar mit grauem Kleber, für plane Untergründe im Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert</i>	760 mm	50 m	1 Rll.	1320002335	+	111,26	2,93
	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1320002515	↑	153,72	2,93
	1.260 mm	50 m	1 Rll.	1320002555	+	184,46	2,93
	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1320002595	↑	200,57	2,93
	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1320002615	↑	222,53	2,93
	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1320002625	+	234,24	2,93
	2.000 mm	50 m	1 Rll.	1320002765	+	292,80	2,93



ORAJET® 3162 X M - (VF3111)
Matte monomere Vinyl-Folie B1

<i>Weiß-matte monomere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 4 Jahre, rückstandsfrei wiederablösbar mit grauem Kleber, für plane Untergründe im Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert</i>	760 mm	50 m	1 Rll.	1320003335	+	111,26	2,93
	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1320003515	↑	153,72	2,93
	1.260 mm	50 m	1 Rll.	1320003555	+	184,46	2,93
	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1320003595	↑	200,57	2,93
	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1320003615	↑	222,53	2,93
	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1320003625	+	234,24	2,93
	2.000 mm	50 m	1 Rll.	1320003765	+	292,80	2,93

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	je Einh.	je m ²
--------------------------	-------	----	------------	------------	----------	-------------------

Polymere Folien



ORAJET® 3550 G - (VF5000)

Glänzende polymere Vinyl-Folie B1

Weiß- glänzende polymere Vinyl-Folie , 70µ	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1321350515 ↑	324,56	6,18
Haltbarkeit 7 Jahre, mit permanentem, klarem	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321350595 ↑	423,47	6,18
Kleber, für plane Untergründe im Innen - und	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321350615 ↑	469,83	6,18
Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1321350625 ✨	494,56	6,18
DIN 4102 B1 zertifiziert						



ORAJET® 3551 G - (VF5001)

Glänzende polymere Vinyl-Folie B1

Weiß- glänzende polymere Vinyl-Folie , 70µ	760 mm	50 m	1 Rll.	1321310335 ✨	234,92	6,18
Haltbarkeit 7 Jahre, mit permanentem, grauem	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1321310515 ↑	324,56	6,18
Kleber, für plane Untergründe im Innen - und	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321310595 ↑	423,47	6,18
Aussenanwendungen, schwer entflammbar	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321310615 ↑	469,83	6,18
nach DIN 4102 B1 zertifiziert	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1321310625 ✨	494,56	6,18



ORAJET® 3551 M

Matte polymere Vinyl-Folie B1

Weiß- matt polymere Vinyl-Folie , Haltbarkeit 7 70µ	760 mm	50 m	1 Rll.	1321320335 ✨	234,92	6,18
Jahre, mit permanentem, grauem Kleber, für	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1321320515 ✨	324,56	6,18
plane Untergründe im Innen - und	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321320595 ✨	423,47	6,18
Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321320615 ✨	469,83	6,18
DIN 4102 B1 zertifiziert	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1321320625 ✨	494,56	6,18



ORAJET® 3551 G "RapidAir"

Glänzende polymere Vinyl-Folie B1


Weiß- glänzende polymere Vinyl-Folie , 70µ	760 mm	50 m	1 Rll.	1321410335 ✨	270,86	7,13
Haltbarkeit 7 Jahre, mit repositionierbarem,	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1321410515 ✨	374,22	7,13
permanentem, grauem "RapidAir" Kleber , für	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321410595 ✨	488,27	7,13
plane Untergründe im Innen - und	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321410615 ✨	541,73	7,13
Aussenanwendungen, schwer entflammbar	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1321410625 ✨	570,24	7,13
nach DIN 4102 B1 zertifiziert						



ORAJET® 3551 M "RapidAir"

Matte polymere Vinyl-Folie B1

Weiß- matt polymere Vinyl-Folie , Haltbarkeit 7 70µ	760 mm	50 m	1 Rll.	1321420335 ✨	270,86	7,13
Jahre, mit repositionierbarem, permanentem,	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1321420515 ✨	374,22	7,13
grauem "RapidAir" Kleber , für plane	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321420595 ✨	488,27	7,13
Untergründe im Innen - und	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321420615 ✨	541,73	7,13
Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1321420625 ✨	570,24	7,13
DIN 4102 B1 zertifiziert						

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in € je Einh. je m ²	
 <p>VF9000 Frosty Matte polymere Glasdekor-Folie <i>Matte polymere Glasdekor-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre, mit permanentem, klarem Kleber, für plane klare Untergründe wie z.B. Glastüren, Kleber mit Wabenstruktur für einfaches, blasenfreies Verkleben</i></p>	<p>80μ 54" 1.372 mm 50 m</p>	<p>1 Rll.</p>	<p>1321366595</p>	<p>655,45</p>	<p>9,55</p>

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in € je Einh. je m ²
--------------------------	-------	----	------------	--

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in € je Einh. je m ²
--------------------------	-------	----	------------	--

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in € je Einh. je m ²
--------------------------	-------	----	------------	--