

Gewebe und Leinwand

Empf. Verkaufspreise

EURO (€) zzgl. MWSt., gültig ab: 1. Jul. 2021

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €			
				je Einh.	je m ²		
Beschichtete Gewebe							
Canvas Venezia Satin Seidenmatte Künstler-Leinwand							
<i>Seidenglänzender Canvas in dicht gewobener dimensionsstabiler 2:1 Querripsbindung. Aus hochwertigsten Rohstoffen, aufwändig beschichtet für lebendige und brillante Farben. Wasser- und wischfest trocknend auch bei hohem Tintenauftrag.</i>	350g	17"	432 mm	12 m	1 Rll. 0264019161 ↑	108,29	20,89
		24"	610 mm	4 m	1 Rll. 0264019250 ↑	47,79	19,59
		24"	610 mm	12 m	1 Rll. 0264019251 ↑	119,89	16,38
		36"	914 mm	4 m	1 Rll. 0264019430 ↑	67,63	18,50
		36"	914 mm	12 m	1 Rll. 0264019431 ↑	179,64	16,38
		44"	1.118 mm	12 m	1 Rll. 0264019521 ↑	219,73	16,38
	60"	1.524 mm	12 m	1 Rll. 0264019611 ↑	299,53	16,38	
Canvas Roma Matt Matte Künstler-Leinwand							
<i>Matt-weißer Canvas in dicht gewobener dimensionsstabiler 2:1 Querripsbindung. Aus hochwertigsten Rohstoffen, aufwändig beschichtet für leuchtende Farben und tiefe Schwärzen. Wasser- und wischfest trocknend auch bei hohem Tintenauftrag.</i>	350g	17"	432 mm	12 m	1 Rll. 0263019161 ↑	101,10	19,50
		24"	610 mm	4 m	1 Rll. 0263019250 ↑	48,42	19,84
		24"	610 mm	12 m	1 Rll. 0263019251 ↑	121,81	16,64
		36"	914 mm	12 m	1 Rll. 0263019361 ↑	182,52	16,64
		44"	1.118 mm	12 m	1 Rll. 0263019521 ↑	223,26	16,64
		60"	1.524 mm	12 m	1 Rll. 0263019611 ↑	314,99	17,22
Canvas Florenz Matte Baumwoll-Leinwand							
<i>Preiswerter Canvas für Kunstreproduktionen und Bilddruck. Aus 100% Baumwolle, in reissfester 2:1 Querripsbindung mit ausgeprägter Strukturierung. Auch bei hohem Tintenauftrag wasserresistent trocknendes Coating.</i>	395g	17"	432 mm	12 m	1 Rll. 0262017161 ↑	64,49	12,44
		24"	610 mm	4 m	1 Rll. 0262017250 ↑	34,03	13,95
		24"	610 mm	12 m	1 Rll. 0262017251 ↑	78,43	10,71
		36"	914 mm	12 m	1 Rll. 0262017431 ↑	117,52	10,71
		42"	1.067 mm	12 m	1 Rll. 0262017511 ↑	137,19	10,71
		44"	1.118 mm	12 m	1 Rll. 0262017521 ↑	143,74	10,71
		60"	1.524 mm	12 m	1 Rll. 0262017611 ↑	195,94	10,71
Canvas Como PRO Matte Polycotton-Leinwand, Oeko-Tex®							
<i>Mittelfein strukturierter Canvas, für Kunstreproduktionen und Bilddruck, in reissfester 2:1 Querripsbindung. Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard und schwer entflammbar nach der neuen DIN EN 13501-1, sehr guter Farbraum,</i>	340g	24"	610 mm	3 m	1 Rll. 0261400250 ↑	22,69	12,40
		24"	610 mm	15 m	1 Rll. 0261400251 ↑	73,75	8,06
		36"	914 mm	15 m	1 Rll. 0261400431 ↑	110,50	8,06
		42"	1.067 mm	15 m	1 Rll. 0261400511 ↑	129,00	8,06
		44"	1.118 mm	15 m	1 Rll. 0261400521 ↑	135,17	8,06
		54"	1.372 mm	15 m	1 Rll. 0261400591 ↑	165,87	8,06
		60"	1.524 mm	15 m	1 Rll. 0261400611 ↑	184,25	8,06
Canvas Como PRO bright white Matte Polycotton-Leinwand, Oeko-Tex®							
<i>Mittelfein strukturierter Canvas, für Kunstreproduktionen und Bilddruck, in reissfester 2:1 Querripsbindung. Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard, sehr guter Farbraum,</i>	340g	24"	610 mm	3 m	1 Rll. 0261700250 ↑	22,69	12,40
		24"	610 mm	15 m	1 Rll. 0261700251 ↑	73,75	8,06
		36"	914 mm	15 m	1 Rll. 0261700431 ↑	110,50	8,06
		42"	1.067 mm	15 m	1 Rll. 0261700511 ↑	129,00	8,06
		44"	1.118 mm	15 m	1 Rll. 0261700521 ↑	135,17	8,06
		54"	1.372 mm	15 m	1 Rll. 0261700591 ↑	165,87	8,06
		60"	1.524 mm	15 m	1 Rll. 0261700611 ↑	184,25	8,06

Gewebe und Leinwand

Empf. Verkaufspreise




EURO (€) zzgl. MWSt., gültig ab: 1. Jul. 2021

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €		
				je Einh.	je m ²	
Canvas Siena Nuovo						
Matte naturweiße Polycotton-Leinwand						
Naturweißer Canvas in zurückhaltend strukturierter 1:1 Leinwandbindung, erhöhte Opazität dank brauner Rückseite, für Bild- und Fotodruck in der Massenproduktion. Großer Farbraum, unproblematisch in der Weiterverarbeitung, geringe Weißbruchneigung.	350g	17"	432 mm	12 m	1 Rll. 0261020161 ↑	51,45 9,92
		24"	610 mm	3 m	1 Rll. 0261020250 ↑	23,75 12,98
		24"	610 mm	12 m	1 Rll. 0261020251 ↑	63,25 8,64
		36"	914 mm	12 m	1 Rll. 0261020431 ↑	94,77 8,64
		42"	1.067 mm	12 m	1 Rll. 0261020511 ↑	110,63 8,64
		44"	1.118 mm	12 m	1 Rll. 0261020521 ↑	115,92 8,64
		60"	1.524 mm	12 m	1 Rll. 0261020611 ↑	158,01 8,64
Canvas Bergamo II						
Matte Polycotton-Produktionsleinwand						
Preiswerter Canvas für Interior- und Fotoposter-Druck in der Massenproduktion. Unproblematische Weiterverarbeitung dank stabilem, flach strukturiertem Mischgewebe in 2:1 Querripsbindung und minimaler Weißbruchneigung. Großer Farbraum und ruhige Volltöne.	390g	24"	610 mm	3 m	1 Rll. 0262022250 ↑	20,74 11,33
		24"	610 mm	24 m	1 Rll. 0262022252 ↑	102,74 7,02
		36"	914 mm	24 m	1 Rll. 0262022432 ↑	153,95 7,02
		42"	1.067 mm	24 m	1 Rll. 0262022512 ↑	179,72 7,02
		44"	1.118 mm	24 m	1 Rll. 0262022522 ↑	188,31 7,02
		60"	1.524 mm	24 m	1 Rll. 0262022612 ↑	256,69 7,02
PopArt Canvas						
Matte hochweiße Polyester-Leinwand						
Klar und regelmäßig strukturierter Polyester-Canvas für Interior- und Pop-Art-Drucke in industrienahe Produktion. Hoch reißfestes Polyestergerewebe in stabiler 2:1 Querripsbindung. Leuchtende Farben, großer Farbraum und hervorragender Tiefeneindruck.	380g	24"	610 mm	3 m	1 Rll. 0262101250 ↑	19,34 10,57
		24"	610 mm	18 m	1 Rll. 0262101251 ↑	68,25 6,22
		36"	914 mm	18 m	1 Rll. 0262101431 ↑	102,27 6,22
		42"	1.067 mm	18 m	1 Rll. 0262101511 ↑	119,38 6,22
		44"	1.118 mm	18 m	1 Rll. 0262101521 ↑	125,09 6,22
		60"	1.524 mm	18 m	1 Rll. 0262101611 ↑	170,52 6,22
Persenning Light						
Feines Polyester-Gewebe						
Feine, dabei griffige Persenning aus Polyestergerewebe, für RollUp- und Spannbanner, Dekorationen etc. Reiß- und wasserfest, auch im Außenbereich verwendbar.	110g	24"	610 mm	5 m	1 Rll. 0273004250 ↑	25,03 8,21
		24"	610 mm	45,7 m	1 Rll. 0273004254 ↑	131,37 4,71
		36"	914 mm	45,7 m	1 Rll. 0273004434 ↑	196,84 4,71
		42"	1.067 mm	45,7 m	1 Rll. 0273004514 ↑	229,79 4,71
		50"	1.270 mm	45,7 m	1 Rll. 0273004565 ↑	273,51 4,71
		54"	1.372 mm	45,7 m	1 Rll. 0273004594 ↑	295,48 4,71
		60"	1.524 mm	45,7 m	1 Rll. 0273004614 ↑	328,21 4,71
Persenning Heavy B1						
Robustes Polyester-Gewebe						
Robuste und dimensionsstabile Persenning für RollUp-Displays, Spannbanner und Bühnenbau. Aus schwerem Polyestergerewebe, brandhemmend ausgerüstet, enorm wind-, wasser- und reißfest. Fusselfrei beschneidbar.	240g	24"	610 mm	30 m	1 Rll. 0275300253 ↑	171,01 9,35
		36"	914 mm	5 m	1 Rll. 0275300430 ↑	50,39 11,03
		36"	914 mm	30 m	1 Rll. 0275300433 ↑	256,24 9,35
		42"	1.067 mm	30 m	1 Rll. 0275300513 ↑	299,13 9,35
		50"	1.270 mm	30 m	1 Rll. 0275300563 ↑	356,04 9,35
		60"	1.524 mm	30 m	1 Rll. 0275300613 ↑	427,25 9,35

Gewebe und Leinwand

Empf. Verkaufspreise

EURO (€) zzgl. MWSt., gültig ab: 1. Jul. 2021

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	
				je Einh.	je m ²
 Persenning Design SK Selbstklebendes Polyester-Gewebe					
<i>Fein strukturiertes, reißfestes 100% Polyestergewebe, mit einem ablösbaren, rückstandsfreiem Acrylkleber auf der Rückseite, für das einfache Verkleben auf planen Untergründen, Wandapplikationen und Interior-Design mit textiler Optik</i>	280g	17" 432 mm 30 m	1 Rll.	0273404163 ↑	121,10 9,34
		24" 610 mm 30 m	1 Rll.	0273404253 ↑	165,14 9,02
		36" 914 mm 5 m	1 Rll.	0273404430 ↑	48,95 10,71
		36" 914 mm 30 m	1 Rll.	0273404433 ↑	247,44 9,02
		42" 1.067 mm 30 m	1 Rll.	0273404513 ↑	288,86 9,02
		60" 1.524 mm 30 m	1 Rll.	0273404613 ↑	412,58 9,02
 PhotoTex Selbstklebendes Polyester-Zellstoffgewebe					
<i>Fein strukturiertes, selbstklebendes Gewebe für brillante Drucke mit klaren, leuchtenden Farben. Haftet auf Textilien, Möbelflächen, Glas, Messepaneelen uvm. Dank des speziellen Klebers rückstandsfrei entfernbar und mehrfach re-positionierbar.</i>	250g	17" 432 mm 30,5 m	1 Rll.	0270500163 ↑	225,12 17,09
		24" 610 mm 5,0 m	1 Rll.	0270500250 ↑	57,03 18,70
		24" 610 mm 30,5 m	1 Rll.	0270500253 ↑	301,27 16,19
		42" 1.067 mm 30,5 m	1 Rll.	0270500513 ↑	526,97 16,19
		60" 1.524 mm 30,5 m	1 Rll.	0270500613 ↑	752,68 16,19
 Wand-Vlies Deco Phototapeten-Vlies					
<i>Weiches, fein strukturiertes Vlies für klare, farbrillante Wandapplikationen und Fototapeten mit leuchtenden Farben. 100% PVC-frei, universell bedruckbar, hohe Opazität für gute Abdeckung, hohe Dimensionsstabilität und Nassfestigkeit Verklebung mit Vliestapetenkleister</i>	200g	24" 610 mm 5,0 m	1 Rll.	0270700250	23,37 7,66
		36" 914 mm 30,0 m	1 Rll.	0270700433 ↑	139,18 5,08
		44" 1.118 mm 30,0 m	1 Rll.	0270700523 ⚡	170,25 5,08