





Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €			
				je Einh.	je m ²		
Heißlamine							
 Economy Hot Matt							
PE-Heißlaminat, matt							
<i>Polyester-Schutzlaminat, matt-transp., mit heißaktivem Polyethylenkleber.</i>	42μ	3"	1.040 mm	150 m	1 Rll. 5051010518 ↑	170,73	1,09
<i>Ohne Abdeckpapier, zum beidseitigen Einschweißen von InkJet-, E-Stat- und Offset-Drucken sowie Fotos.</i>	75μ	3"	1.040 mm	100 m	1 Rll. 5051011517 ↑	226,05	2,17
<i>Verarbeitungstemperatur: ca. 95°-115°C</i>	125μ	3"	1.040 mm	100 m	1 Rll. 5051013517 ↑	281,38	2,71
Kaltlamine							
 LAM ProShield glänzend							
PVC-Kaltlaminat, gloss-transparent							
<i>Monomere glänzende PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrylkleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt.</i>	80μ	3"	1.050 mm	50 m	1 Rll. 5030800515 ↑	113,40	2,16
<i>Anwärmung bis 50°C empfohlen.</i>		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5030800595 ↑	147,96	2,16
<i>Outdoorhaltbarkeit bis 3 Jahre</i>		3"	1.520 mm	50 m	1 Rll. 5030800615 ↑	164,16	2,16
 LAM ProShield matt							
PVC-Kaltlaminat, matt-transparent							
<i>Monomere matte PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrylkleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt.</i>	80μ	3"	1.050 mm	50 m	1 Rll. 5030810515 ↑	109,86	2,09
<i>Anwärmung bis 50°C empfohlen.</i>		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5030810595 ↑	143,34	2,09
<i>Outdoorhaltbarkeit bis 3 Jahre</i>		3"	1.520 mm	50 m	1 Rll. 5030810615 ↑	159,03	2,09
 Perfect Cold Gloss							
PVC-Kaltlaminat, glänzend							
<i>Monomere glänzende Kaltkaschierfolie. Lösemittelhaltiger Kleber mit Papierabdeckung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, problemlose Silveringeffekt-freie Verarbeitung auch auf Maschinen ohne Anwärmung.</i>	80μ	3"	630 mm	50 m	1 Rll. 5001003285 ↑	135,75	4,31
		3"	1.040 mm	50 m	1 Rll. 5001003515 ↑	175,42	3,37
		3"	1.300 mm	50 m	1 Rll. 5001003575 ↑	219,28	3,37
		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5001003595 ↑	231,08	3,37
		3"	1.530 mm	50 m	1 Rll. 5001003625 ↑	258,07	3,37

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €			
				je Einh.	je m ²		
Perfect Cold Lustre							
PVC-Kaltlaminat, perglänzend							
<i>Monomere seidengänzende Kaltkaschierfolie. Lösemittelhaltiger Kleber mit Papierabdeckung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, problemlose Silveringeffekt-freie Verarbeitung auch auf Maschinen ohne Anwärmung.</i>	80µ	3"	630 mm	50 m	1 Rll. 5001013285 ↑	135,75	4,31
		3"	1.040 mm	10 m	1 Rll. 5001013511 ↑	43,08	4,14
		3"	1.040 mm	50 m	1 Rll. 5001013515 ↑	175,42	3,37
		3"	1.300 mm	50 m	1 Rll. 5001013575 ↑	219,28	3,37
		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5001013595 ↑	231,08	3,37
		3"	1.530 mm	50 m	1 Rll. 5001013615 ↑	258,07	3,37
Perfect Cold Matte							
PVC-Kaltlaminat, matt							
<i>Monomere seidenmatten Kaltkaschierfolie. Lösemittelhaltiger Kleber mit Papierabdeckung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, problemlose Silveringeffekt-freie Verarbeitung auch auf Maschinen ohne Anwärmung.</i>	80µ	3"	630 mm	50 m	1 Rll. 5001023285 ↑	135,75	4,31
		3"	1.040 mm	10 m	1 Rll. 5001023511 ↑	43,08	4,14
		3"	1.040 mm	50 m	1 Rll. 5001023515 ↑	175,42	3,37
		3"	1.300 mm	50 m	1 Rll. 5001023575 ↑	219,28	3,37
		3"	1.370 mm	50 m	1 Rll. 5001023595 ↑	231,08	3,37
		3"	1.530 mm	50 m	1 Rll. 5001023615 ↑	258,07	3,37
LAM176 matt							
PVC-Kaltlaminat, matt-transparent							
<i>Polymere matte PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrylkleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt. Sehr guter UV Schutz in Folie und Kleber, Anwärmung bis 50°C empfohlen. Outdoorhaltbarkeit bis 5 Jahre</i>	75µ	3"	1.050 mm	50 m	1 Rll. 5030910515 ↑	181,73	3,46
		3"	1.372 mm	50 m	1 Rll. 5030910595 ↑	237,46	3,46
		3"	1.524 mm	50 m	1 Rll. 5030910615 ↑	263,77	3,46
LAM176 seidenmatt							
PVC-Kaltlaminat, matt-transparent							
<i>Polymere seidenmatten PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrylkleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt. Sehr guter UV Schutz in Folie und Kleber, Anwärmung bis 50°C empfohlen. Outdoorhaltbarkeit bis 5 Jahre</i>		3"	1.372 mm	50 m	1 Rll. 5030920595 ↑	238,93	3,48
LAM176 glänzend							
PVC-Kaltlaminat, gloss-transparent							
<i>Polymere glänzende PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrylkleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt. Sehr guter UV Schutz in Folie und Kleber, Anwärmung bis 50°C empfohlen. Outdoorhaltbarkeit bis 5 Jahre</i>	75µ	3"	1.050 mm	50 m	1 Rll. 5030900515 ↑	176,09	3,35
		3"	1.372 mm	50 m	1 Rll. 5030900595 ↑	230,08	3,35
		3"	1.524 mm	50 m	1 Rll. 5030900615 ↑	255,57	3,35

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	
				je Einh.	je m ²

Kaltlamine Spezialitäten

Deep Water Ultra Gloss Hochglänzendes Polyesterlaminat									
<i>Polyesterlaminat mit höchstem Glanzgrad, gibt dem Bild eine Tiefenwirkung, die Kaschierungen hinter Glas sehr nahe kommen. Zusätzliche Schutzfolie für sicheres Handling bis zum Aufhängen.</i>	125μ	340 mm	25 m	1 Rll.	5000200112	↑	101,15	11,90	
		630 mm	5 m	1 Rll.	5000200280	↑	58,59	18,60	
		630 mm	25 m	1 Rll.	5000200282	↑	188,50	11,97	
		1.040 mm	25 m	1 Rll.	5000200512	↑	290,68	11,18	
		1.270 mm	25 m	1 Rll.	5000200562	↑	354,97	11,18	

PrintShield R9 Sand matt Rutschhemmendes PVC-Schutzlaminat									
<i>Monomeres PVC-Schutzlaminat mit strukturierter, kratzfester Oberfläche und wasserfestem lösemittelfreiem Polyacrylatkleber. Ideal als rutschhemmendes Fußbodenlaminat gem. DIN 51130(R9) und für Messesysteme.</i>	100μ	3"	1.040 mm	50 m	1 Rll.	5030700505	↑	191,18	3,68
		3"	1.300 mm	50 m	1 Rll.	5030700575	↑	238,97	3,68

Car LAM Premium Ultradünne Laminierfolie, glänzend									
<i>Hoch flexible, gegossene, glänzende Schutzfolie mit permanent klebendem Acrylkleber. Hoher UV-Schutz für langfristige Außenanwendungen. Speziell in Kombination mit MediaJet® S VF6010 als professionelles KFZ-Verklebesystem einsetzbar. Auch für Prints mit UV-härtenderTinte.</i>	30μ	3"	1.370 mm	50 m	1 Rll.	5035900595	↑	906,26	13,23

Aufziehfolien

Arctic Signmount PET-Klebefilm, transparent									
<i>PET-Film, lösemittelfreier, wasserfester Polyacrylatkleber, einseitig mit Silikonpapier abgedeckt, In-/Outdoor, beidseitig permanent klebend. Verarbeitungstemperatur max. 50°C.</i>	12μ	650 mm	50 m	1 Rll.	5042300295	↑	96,92	2,98	
		1.040 mm	50 m	1 Rll.	5042300505	↑	155,06	2,98	
		1.300 mm	50 m	1 Rll.	5042300575	↑	193,83	2,98	
		1.400 mm	50 m	1 Rll.	5042300595	↑	208,74	2,98	
		1.530 mm	50 m	1 Rll.	5042300615	↑	228,12	2,98	