

| Produkt und Beschreibung | Daten | VE | Bestell-Nr | Preis in € | |
|--------------------------|-------|----|------------|------------|-------------------|
| | | | | je Einh. | je m ² |

Solvent Folien



signJET RollUp 170 S

Satin PP-Display-Film, white back

| | | | | | | | |
|--|------|----------|------|--------|------------|--------|------|
| Weißer Seidenmatten und reißfester | 170µ | 762 mm | 40 m | 1 Rll. | 1315020334 | 209,67 | 6,88 |
| Polypropylenfolie mit wasserfester | 36" | 914 mm | 5 m | 1 Rll. | 1315020430 | 39,73 | 8,69 |
| Beschichtung für Ecosol- und Solvent- | 3" | 841 mm | 40 m | 1 Rll. | 1315020364 | 206,39 | 6,14 |
| Tinten. Zeichnet sich durch hohe | 36" | 914 mm | 40 m | 1 Rll. | 1315020434 | 214,32 | 5,86 |
| Dimensionsstabilität, Druckauflösung und | 42" | 1.067 mm | 40 m | 1 Rll. | 1315020514 | 250,20 | 5,86 |
| Farbintensität aus. | 54" | 1.372 mm | 40 m | 1 Rll. | 1315020594 | 336,71 | 6,14 |



signJET Display & Sticker 190

Satin PP-Display-Film, selbstklebend

| | | | | | | | |
|---|------|----------|------|--------|------------|--------|-------|
| Weißer seidenglanzende und reißfester | 190µ | 762 mm | 30 m | 1 Rll. | 1315400333 | 310,88 | 13,60 |
| Polypropylenfolie mit wasserfester | 42" | 1.067 mm | 30 m | 1 Rll. | 1315400513 | 421,58 | 13,17 |
| Beschichtung für Ecosol- und Solvent- | | | | | | | |
| Tinten. Selbstklebende Rückseite für | | | | | | | |
| einfaches Applizieren und rückstandsloses | | | | | | | |
| Entfernen der Display-Folie. | | | | | | | |



signJET RollUp 200S

Seidenmatten PP Blockout-Film

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|------|--------|------------|--------|------|
| Seidenmatten PP-Banner, wasserfest und | 220µ | 36" | 914 mm | 5 m | 1 Rll. | 1316001430 | 40,89 | 8,95 |
| blickdicht, speziell für mobile RollUp- | | 36" | 914 mm | 40 m | 1 Rll. | 1316001434 | 264,96 | 7,25 |
| Displays, für Solvent und Latex geeignet, | | 42" | 1.067 mm | 40 m | 1 Rll. | 1316001514 | 309,32 | 7,25 |
| sehr gute Farbbrillanz, hohe Bildschärfe und | | 54" | 1.372 mm | 40 m | 1 Rll. | 1316001594 | 397,74 | 7,25 |
| lange Haltbarkeit ohne Farbverlust | | | | | | | | |



signJET RollUp Silver 175 M

Matten PET Stoplight-Film, silver back

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|------|--------|------------|--------|-------|
| Einseitig matt beschichtete Polyesterfolie für | 175µ | 36" | 914 mm | 3 m | 1 Rll. | 1315802430 | 34,28 | 12,50 |
| Premium RollUp-Displays. Sehr gute | | 36" | 914 mm | 30 m | 1 Rll. | 1315802433 | 249,85 | 9,11 |
| Rolleigenschaften und Planlage, mit | | 42" | 1.067 mm | 30 m | 1 Rll. | 1315802513 | 291,68 | 9,11 |
| rückseitiger silberfarbener Lichtsperr, sehr | | 50" | 1.270 mm | 30 m | 1 Rll. | 1315802563 | 347,17 | 9,11 |
| gute Farbbrillanz, | | | | | | | | |



signJET RollUp 300S PRO

Seidenmatten B1 RollUp-/Blockout-Film

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|------|--------|------------|--------|-------|
| Seidenmatten RollUp Banner, blickdicht mit | 320µ | 36" | 914 mm | 5 m | 1 Rll. | 1316600430 | 47,23 | 10,33 |
| grauer Rückseite, Multilayer Composite | | 36" | 914 mm | 30 m | 1 Rll. | 1316600433 | 237,00 | 8,64 |
| speziell für mobile RollUp-Displays mit | | | 1.070 mm | 30 m | 1 Rll. | 1316600513 | 277,45 | 8,64 |
| optimaler Planlage, universell geeignet, sehr | | 50" | 1.270 mm | 30 m | 1 Rll. | 1316600563 | 329,31 | 8,64 |
| gute Farbbrillanz, hohe Bildschärfe und | | 54" | 1.370 mm | 30 m | 1 Rll. | 1316600593 | 355,24 | 8,64 |
| lange Haltbarkeit ohne Farbverlust, B1 DIN | | | | | | | | |
| 4102 | | | | | | | | |

| Produkt und Beschreibung | Daten | VE | Bestell-Nr | Preis in € | | | |
|---|-------------|-----|------------|------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | je Einh. | je m ² | | |
| signJET PopUp 320S | | | | | | | |
| Seidenmatter PET Blockout-Film | | | | | | | |
| Satin beschichtete PET-Folie für Lösemittel- und Latextinten, sehr gut blickdicht, speziell für mobile PopUp-Displays mit hoher Werbewirksamkeit, sehr gute Farbbrillanz, Reissfestes Polyestermaterial, für hohe Trocknungstemperaturen geeignet | 310μ | 36" | 914 mm | 5 m | 1 Rll. 1316900430 | 64,16 | 14,04 |
| | | 36" | 914 mm | 20 m | 1 Rll. 1316900432 | 216,48 | 11,84 |
| | | 42" | 1.067 mm | 20 m | 1 Rll. 1316900512 | 252,72 | 11,84 |
| signJET PopUp 430S B1 | | | | | | | |
| Seidenmatter Hart-PVC Stoplight-Film | | | | | | | |
| Extra-starkes, blickdichtes Substrat aus Hart-PVC mit matt-weißer reflektionsarmer Oberfläche, speziell für mobile PopUp-Displays mit hoher werbewirksamer Farbbrillanz, schwer entflammbar zertifiziert nach DIN 4102-1 (B1). | | 36" | 914 mm | 20 m | 1 Rll. 1317110432 | 287,37 | 15,72 |
| | | 42" | 1.067 mm | 20 m | 1 Rll. 1317110512 | 335,48 | 15,72 |
| signJET ClearPrint 160 | | | | | | | |
| Kristallklare PET Folie | | | | | | | |
| Kristallklare Polyesterfolie, einseitig hoch auflösend bedruckbar. Erfüllt höchste Ansprüche im Fotodruck für Schaufenster-Werbung und Glasdekorationen. Brillante und dynamische Farbwiedergabe, reißfest, dimensionsstabil und plan liegend. | 160μ | 24" | 610 mm | 5 m | 1 Rll. 1318210250 | 47,21 | 15,48 |
| | | 24" | 610 mm | 30 m | 1 Rll. 1318210253 | 257,79 | 14,09 |
| | | 36" | 914 mm | 30 m | 1 Rll. 1318210433 | 386,26 | 14,09 |
| | | 42" | 1.067 mm | 30 m | 1 Rll. 1318210513 | 450,92 | 14,09 |
| | | 50" | 1.270 mm | 30 m | 1 Rll. 1318210563 | 536,71 | 14,09 |
| signJET ClearPrint SK | | | | | | | |
| Kristallklare selbstklebende PET Folie | | | | | | | |
| Klar-transparente, glänzende Polyester Folie, einseitig bedruckbar. Mit einem hochtransparentem wiederablösbarem Lösemittelkleber ausgerüstet, nass aufziehbar, für Schaufensterwerbung und Glasdekorationen mit brillanter Farbwiedergabe. | 75μ | 24" | 610 mm | 5 m | 1 Rll. 1318200250 ↑ | 54,06 | 17,72 |
| | | 24" | 610 mm | 20 m | 1 Rll. 1318200252 | 184,96 | 15,16 |
| | | 42" | 1.067 mm | 20 m | 1 Rll. 1318200512 | 323,52 | 15,16 |
| | | 54" | 1.370 mm | 20 m | 1 Rll. 1318200592 | 415,39 | 15,16 |
| signJET BackLight 210G | | | | | | | |
| Transluzente PET Backlight-Folie, glossy | | | | | | | |
| Transluzente PET- Backlightfolie für anspruchsvolle Werbegrafik-Anwendungen, die glänzende Solvent-Beschichtung wurde speziell für den Einsatz in Leuchtkästen entwickelt und zeichnet sich durch sehr hohe Farbdichte und hohen Farbkontrast aus | 210μ | | 762 mm | 30 m | 1 Rll. 1311500333 | 164,22 | 7,18 |
| | | 36" | 914 mm | 5 m | 1 Rll. 1311500430 | 40,62 | 8,89 |
| | | 36" | 914 mm | 30 m | 1 Rll. 1311500433 | 196,98 | 7,18 |
| | | 42" | 1.067 mm | 30 m | 1 Rll. 1311500513 | 229,95 | 7,18 |
| | | 50" | 1.270 mm | 30 m | 1 Rll. 1311500563 | 273,70 | 7,18 |
| | | 54" | 1.372 mm | 30 m | 1 Rll. 1311500593 | 295,69 | 7,18 |
| | | 60" | 1.524 mm | 30 m | 1 Rll. 1311500613 | 328,44 | 7,18 |
| signJET BackLight 200M | | | | | | | |
| Transluzente PET Backlight-Folie, seidenmatt | | | | | | | |
| Transluzente PET- Backlightfolie für anspruchsvolle Werbegrafik-Anwendungen, die satin Solvent-Beschichtung wurde speziell für den Einsatz in Leuchtkästen entwickelt und zeichnet sich durch sehr hohe Farbdichte und hohen Farbkontrast aus | 200μ | 36" | 914 mm | 3 m | 1 Rll. 1311200430 | 26,05 | 9,50 |
| | | 42" | 1.067 mm | 30 m | 1 Rll. 1311200513 | 212,22 | 6,63 |
| | | 54" | 1.372 mm | 30 m | 1 Rll. 1311200593 | 272,88 | 6,63 |
| | | 60" | 1.524 mm | 30 m | 1 Rll. 1311200613 | 303,11 | 6,63 |

| Produkt und Beschreibung | Daten | VE | Bestell-Nr | Preis in € | |
|--------------------------|-------|----|------------|------------|-------------------|
| | | | | je Einh. | je m ² |

Solvent Vinyle

Monomere Folien



signJET VF3000

Glänzende monomere Vinyl-Folie B1

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|------|--------|------------|---------------|-------------|
| <i>Weiß glänzende monomere Vinyl-Folie,</i> | 100µ | 1.050 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320311515 | 141,49 | 2,70 |
| <i>Haltbarkeit 4 Jahre, mit permanentem,</i> | 54" | 1.372 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320311595 | 184,88 | 2,70 |
| <i>klarem Kleber, für plane Untergründe im</i> | 60" | 1.524 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320311615 | 205,36 | 2,70 |
| <i>Innen - und Aussenanwendungen</i> | | | | | | | |



signJET VF3100

Matte monomere Vinyl-Folie B1

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|--------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <i>Weiß matte monomere Vinyl-Folie,</i> | 100µ | 54" | 1.372 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320301595 | 184,88 | 2,70 |
| <i>Haltbarkeit 4 Jahre, mit permanentem,</i> | 60" | 1.524 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320301615 | 205,36 | 2,70 | |
| <i>klarem Kleber, für plane Untergründe im</i> | | | | | | | | |
| <i>Innen - und Aussenanwendungen</i> | | | | | | | | |



signJET VF3011

Glänzende monomere Vinyl-Folie B1

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------|--------|------------|---------------|-------------|
| <i>Weiß-glänzende monomere Vinyl-Folie,</i> | 100µ | 1.050 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320002515 | 147,26 | 2,81 |
| <i>Haltbarkeit 4 Jahre, rückstandsfrei</i> | 54" | 1.372 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320002595 | 192,42 | 2,81 |
| <i>wiederablösbar mit grauem Kleber,</i> | 60" | 1.524 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320002615 | 213,74 | 2,81 |
| <i>brandschutzzertifiziert nach DIN 4102-B1 auf</i> | | 1.600 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320002625 | 224,40 | 2,81 |
| <i>Trägermaterial FOREX Classic.</i> | | | | | | | |



signJET VF3111

Matte monomere Vinyl-Folie B1

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|----------|------|--------|------------|---------------|-------------|
| <i>Weiß-matte monomere PVC-Folie,</i> | 100µ | 54" | 1.372 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320003595 | 192,42 | 2,81 |
| <i>Haltbarkeit: 4 Jahre, rückstandsfrei</i> | | | | | | | | |
| <i>wiederablösbar mit grauem Kleber,</i> | | | | | | | | |
| <i>brandschutzzertifiziert nach DIN 4102-B1 auf</i> | | | | | | | | |
| <i>Trägermaterial FOREX Classic.</i> | | | | | | | | |

| Produkt und Beschreibung | Daten | VE | Bestell-Nr | Preis in € | |
|--------------------------|-------|----|------------|------------|-------------------|
| | | | | je Einh. | je m ² |

Polymere Folien



signJET VF5000

Glänzende polymere Vinyl-Folie B1

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------|------|--------|------------|---------------|-------------|
| Wei-glänzende polymere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre, mit permanentem, klarem Kleber, für plane Untergründe im Innen - und Aussenanwendungen, brandschutzzertifiziert nach DIN 4102-B1 auf Trägermaterial FOREX Classic. | 70µ | 54" | 1.050 mm | 50 m | 1 Rll. | 1321350515 | 275,63 | 5,25 |
| | | 54" | 1.372 mm | 50 m | 1 Rll. | 1321350595 | 360,15 | 5,25 |
| | | 60" | 1.524 mm | 50 m | 1 Rll. | 1321350615 | 400,05 | 5,25 |



signJET VF5001

Glänzende polymere Vinyl-Folie B1

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------|------|--------|------------|---------------|-------------|
| Wei-glänzende polymere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre, mit permanentem, grauem Kleber, für plane Untergründe im Innen - und Aussenanwendungen, brandschutzzertifiziert nach DIN 4102-B1 auf Trägermaterial FOREX Classic. | 70µ | 54" | 1.050 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320004515 | 275,63 | 5,25 |
| | | 54" | 1.372 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320004595 | 360,15 | 5,25 |
| | | 60" | 1.524 mm | 50 m | 1 Rll. | 1320004615 | 400,05 | 5,25 |



signJET VF5012

Glänzende polymere Vinyl-Folie B1

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------|------|--------|------------|---------------|-------------|
| Wei-glänzende polymere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre, rückstandsfrei wiederablösbar, mit grauem "bubble free"- Kleber, für plane Untergründe im Innen - und Aussenanwendungen, brandschutzzertifiziert nach DIN 4102-B1 auf Trägermaterial FOREX Classic. | 70µ | 54" | 1.050 mm | 50 m | 1 Rll. | 1321344515 | 381,34 | 7,26 |
| | | 54" | 1.372 mm | 50 m | 1 Rll. | 1321344595 | 498,16 | 7,26 |
| | | 60" | 1.524 mm | 50 m | 1 Rll. | 1321344615 | 553,33 | 7,26 |



signJET VF9000 Frosty

Matte polymere Glasdekor-Folie

| | | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------|------|--------|------------|---------------|-------------|
| Matte polymere Glasdekor-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre, mit permanentem, klarem Kleber, für plane klare Untergründe wie z.b. Glastüren, Kleber mit Wabenstruktur für einfaches, blasenfreies Verkleben | 80µ | 54" | 1.372 mm | 50 m | 1 Rll. | 1321366595 | 655,45 | 9,55 |
|---|------------|-----|----------|------|--------|------------|---------------|-------------|

| Produkt und Beschreibung | Daten | VE | Bestell-Nr | Preis in € | |
|--------------------------|-------|----|------------|------------|-------------------|
| | | | | je Einh. | je m ² |

| Produkt und Beschreibung | Daten | VE | Bestell-Nr | Preis in € je Einh. je m ² |
|--------------------------|-------|----|------------|--|
|--------------------------|-------|----|------------|--|

| Produkt und Beschreibung | Daten | VE | Bestell-Nr | Preis in € | |
|--------------------------|-------|----|------------|------------|-------------------|
| | | | | je Einh. | je m ² |