





Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	
				je Einh.	je m²


Folien





 RollUp 170S Satin PP-Display-Film, white back <i>Weißer seidenmatte und reissfeste Polypropylenfolie mit wasserfester Beschichtung für Ecosol- und Solvent-Tinten. Zeichnet sich durch hohe Dimensionsstabilität, Druckauflösung und Farbtintensität aus.</i>	170µ								
	3"		762 mm	40 m	1 Rll.	1315020334	↑	262,01	8,60
	3"	36"	914 mm	5 m	1 Rll.	1315020430	↑	50,45	11,04
	3"		841 mm	40 m	1 Rll.	1315020364	↑	214,03	6,36
	3"	36"	914 mm	40 m	1 Rll.	1315020434	↑	232,61	6,36
	3"	42"	1.067 mm	40 m	1 Rll.	1315020514	↑	271,55	6,36
	3"	54"	1.372 mm	40 m	1 Rll.	1315020594	↑	349,17	6,36

 RollUp 250S Roll-Up satin, grey back, PP <i>Seidenmatter PP-Banner, wasserfest und blickdicht mit grauer Rückseite, ideal für werbewirksame RollUp-Displays mit sehr guter Farbbrillanz und exzellente Planlage, hohe Bildschärfe und lange Haltbarkeit ohne Farbverlust.</i>	275µ								
	3"	36"	914 mm	5 m	1 Rll.	1316120430	↑	46,40	10,15
	3"	36"	914 mm	40 m	1 Rll.	1316120434	↑	282,67	7,73
	3"	42"	1.067 mm	40 m	1 Rll.	1316120514	↑	329,98	7,73

 RollUp Silver 175M Matter PET Stoplight-Film, silver back <i>Einseitig matt beschichtete Polyesterfolie für Premium RollUp-Displays. Sehr gute Rolleigenschaften und Planlage, mit rückseitiger silberfarbener Lichtsperrung, sehr gute Farbbrillanz,</i>	175µ								
	3"	36"	914 mm	3 m	1 Rll.	1315802430	↑	39,57	14,43
	3"	36"	914 mm	30 m	1 Rll.	1315802433	↑	272,15	9,93
	3"	42"	1.067 mm	30 m	1 Rll.	1315802513	↑	317,71	9,93
	3"	50"	1.270 mm	30 m	1 Rll.	1315802563	↑	378,15	9,93

 PopUp 320S Seidenmatter PET Blockout-Film <i>Satin beschichtete PET-Folie für Lösemittel- und Latextinten, sehr gut blickdicht, speziell für mobile PopUp-Displays mit hoher Werbewirksamkeit, sehr gute Farbbrillanz, Reissfestes Polyester material, für hohe Trocknungstemperaturen geeignet</i>	310µ								
	3"	36"	914 mm	5 m	1 Rll.	1316900430	↑	75,45	16,51
	3"	36"	914 mm	20 m	1 Rll.	1316900432	↑	235,88	12,90


 PopUp 430S B1 Seidenmatter Hart-PVC Stoplight-Film <i>Extra-starkes, blickdichtes Substrat aus Hart-PVC mit matt-weißer reflektionsarmer Oberfläche, speziell für mobile PopUp-Displays mit hoher werbewirksamer Farbbrillanz, schwer entflammbar zertifiziert nach DIN 4102-1 (B1).</i>	450µ								
	3"	36"	914 mm	20 m	1 Rll.	1317110432	↑	313,41	17,14
	3"	42"	1.067 mm	20 m	1 Rll.	1317110512	↑	365,87	17,14
	3"	60"	1.520 mm	20 m	1 Rll.	1317110612	↑	521,21	17,14


Produkt und Beschreibung		Daten				VE	Bestell-Nr	Preis in €	
								je Einh.	je m²
 ClearPrint 190 plus Kristallklare PET Folie <i>Kristallklare Polyesterfolie, einseitig hoch auflösend bedruckbar. Erfüllt höchste Ansprüche im Fotodruck für Schaufenster-Werbung und Glasdekorationen. Brillante und dynamische Farbwiedergabe, reißfest, dimensionsstabil und plan liegend.</i>		190µ							
	3"	30"	760 mm	30 m	1 Rll.	1318000333	↑	331,81	14,55
	3"	36"	914 mm	30 m	1 Rll.	1318000433	↑	345,62	12,60
	3"	42"	1.067 mm	30 m	1 Rll.	1318000513	↑	403,47	12,60
	3"	50"	1.270 mm	30 m	1 Rll.	1318000563	↑	480,24	12,60
	3"	54"	1.370 mm	30 m	1 Rll.	1318000593	↑	518,05	12,60
	3"	60"	1.520 mm	30 m	1 Rll.	1318000613	↑	12,60	0,28
 ClearPrint SK Kristallklare selbstklebende PET Folie <i>Klar-transparente, glänzende Polyester Folie, einseitig bedruckbar. Mit einem hochtransparentem wiederablösbarem Lösemittelkleber ausgerüstet, nass aufziehbar, für Schaufensterwerbung und Glasdekorationen mit brillanter Farbwiedergabe.</i>		75µ							
	3"	24"	610 mm	5 m	1 Rll.	1318200250	↑	63,92	20,96
	3"	24"	610 mm	20 m	1 Rll.	1318200252	↑	202,33	16,58
	3"	42"	1.067 mm	20 m	1 Rll.	1318200512	↑	353,91	16,58
	3"	54"	1.370 mm	20 m	1 Rll.	1318200592	↑	454,41	16,58
 BackLight 210G Transluzente PET Backlight-Folie, glossy <i>Transluzente PET- Backlightfolie für anspruchsvolle Werbegrafik-Anwendungen, die glänzende Solvent-Beschichtung wurde speziell für den Einsatz in Leuchtkästen entwickelt und zeichnet sich durch sehr hohe Farbdichte und hohen Farbkontrast aus</i>		210µ							
	3"		762 mm	30 m	1 Rll.	1311500333	↑	223,25	9,77
	3"	36"	914 mm	5 m	1 Rll.	1311500430	↑	56,78	12,42
	3"	36"	914 mm	30 m	1 Rll.	1311500433	↑	267,78	9,77
	3"	42"	1.067 mm	30 m	1 Rll.	1311500513	↑	312,60	9,77
	3"	50"	1.270 mm	30 m	1 Rll.	1311500563	↑	372,08	9,77
	3"	54"	1.372 mm	30 m	1 Rll.	1311500593	↑	401,96	9,77
	3"	60"	1.524 mm	30 m	1 Rll.	1311500613	↑	446,49	9,77
 BackLight 200M Transluzente PET Backlight-Folie, seidenmatt <i>Transluzente PET- Backlightfolie für anspruchsvolle Werbegrafik-Anwendungen, die satin Solvent-Beschichtung wurde speziell für den Einsatz in Leuchtkästen entwickelt und zeichnet sich durch sehr hohe Farbdichte und hohen Farbkontrast aus</i>		200µ							
	3"	36"	914 mm	3 m	1 Rll.	1311200430	↑	29,68	10,82
	3"	42"	1.067 mm	30 m	1 Rll.	1311200513	↑	231,59	7,23
	3"	54"	1.372 mm	30 m	1 Rll.	1311200593	↑	297,78	7,23
	3"	60"	1.524 mm	30 m	1 Rll.	1311200613	↑	330,78	7,23


Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €
				je Einh. je m²


Selbstklebende Vinylfolien

Monomere Folien

	ORAJET® 3164 G (VF3000) Glänzende monomere Vinyl-Folie B1	100µ							
Weiß glänzende monomere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 4 Jahre, mit permanentem, klarem Kleber, für plane Untergründe im Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert	3"	1.050 mm	50 m	1 RII.	1320311515	↑	159,10	3,03	
	3"	1.260 mm	50 m	1 RII.	1320311555	↑	190,92	3,03	
	3"	1.370 mm	50 m	1 RII.	1320311595	↑	207,59	3,03	
	3"	1.520 mm	50 m	1 RII.	1320311615	↑	230,32	3,03	
	3"	1.600 mm	50 m	1 RII.	1320311625	↑	242,44	3,03	
	3"	2.000 mm	50 m	1 RII.	1320311765	↑	303,05	3,03	

	ORAJET® 3164 M - (VF3100) Matte monomere Vinyl-Folie B1	100µ							
Weiß matte monomere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 4 Jahre, mit permanentem, klarem Kleber, für plane Untergründe im Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert	3"	760 mm	50 m	1 RII.	1320301335	↑	115,16	3,03	
	3"	1.050 mm	50 m	1 RII.	1320301515	↑	159,10	3,03	
	3"	1.260 mm	50 m	1 RII.	1320301555	↑	190,92	3,03	
	3"	1.370 mm	50 m	1 RII.	1320301595	↑	207,59	3,03	
	3"	1.520 mm	50 m	1 RII.	1320301615	↑	230,32	3,03	
	3"	1.600 mm	50 m	1 RII.	1320301625	↑	242,44	3,03	
	3"	2.000 mm	50 m	1 RII.	1320301765	↑	303,05	3,03	

	ORAJET® 3162 X G - (VF3011) Glänzende monomere Vinyl-Folie B1	100µ							
Weiß-glänzende monomere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 4 Jahre, rückstandsfrei wiederablösbar mit grauem Kleber, für plane Untergründe im Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert	3"	760 mm	50 m	1 RII.	1320002335	↑	115,16	3,03	
	3"	1.050 mm	50 m	1 RII.	1320002515	↑	159,10	3,03	
	3"	1.260 mm	50 m	1 RII.	1320002555	↑	190,92	3,03	
	3"	1.370 mm	50 m	1 RII.	1320002595	↑	207,59	3,03	
	3"	1.520 mm	50 m	1 RII.	1320002615	↑	230,32	3,03	
	3"	1.600 mm	50 m	1 RII.	1320002625	↑	242,44	3,03	
	3"	2.000 mm	50 m	1 RII.	1320002765	↑	303,05	3,03	

	ORAJET® 3162 X M - (VF3111) Matte monomere Vinyl-Folie B1	100µ							
Weiß-matte monomere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 4 Jahre, rückstandsfrei wiederablösbar mit grauem Kleber, für plane Untergründe im Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert	3"	760 mm	50 m	1 RII.	1320003335	↑	115,16	3,03	
	3"	1.050 mm	50 m	1 RII.	1320003515	↑	159,10	3,03	
	3"	1.260 mm	50 m	1 RII.	1320003555	↑	190,92	3,03	
	3"	1.370 mm	50 m	1 RII.	1320003595	↑	207,59	3,03	
	3"	1.520 mm	50 m	1 RII.	1320003615	↑	230,32	3,03	
	3"	1.600 mm	50 m	1 RII.	1320003625	↑	242,44	3,03	
	3"	2.000 mm	50 m	1 RII.	1320003765	↑	303,05	3,03	

Produkt und Beschreibung	Daten	VE	Bestell-Nr	Preis in €	
				je Einh.	je m²

Polymere Folien



ORAJET® 3550 G - (VF5000)

70µ

Glänzende polymere Vinyl-Folie B1

Weiß-glänzende polymere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre,
mit permanentem, klarem Kleber, für plane Untergründe
im Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1 zertifiziert

3"	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1321350515	↑	335,91	6,40
3"	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321350595	↑	438,29	6,40
3"	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321350615	↑	486,28	6,40
3"	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1321350625	↑	511,87	6,40



ORAJET® 3551 G - (VF5001)

70µ

Glänzende polymere Vinyl-Folie B1

Weiß-glänzende polymere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre,
mit permanentem, grauem Kleber, für plane Untergründe
im Innen- und Aussenanwendungen, schwer
entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert

3"	760 mm	50 m	1 Rll.	1321310335	↑	243,14	6,40
3"	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1321310515	↑	335,91	6,40
3"	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321310595	↑	438,29	6,40
3"	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321310615	↑	486,28	6,40
3"	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1321310625	↑	511,87	6,40



ORAJET® 3551 M

70µ

Matte polymere Vinyl-Folie B1

Weiß-matt polymere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre, mit
permanentem, grauem Kleber, für plane Untergründe im
Innen- und Aussenanwendungen, schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1 zertifiziert

3"	760 mm	50 m	1 Rll.	1321320335	↑	243,14	6,40
3"	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321320595	↑	438,29	6,40
3"	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321320615	↑	486,28	6,40



ORAJET® 3551 G "RapidAir"

70µ

Glänzende polymere Vinyl-Folie B1

Weiß-glänzende polymere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre,
mit repositionierbarem, permanentem, grauem "RapidAir"
Kleber, für plane Untergründe im Innen- und
Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN
4102 B1 zertifiziert

3"	760 mm	50 m	1 Rll.	1321410335	↑	280,34	7,38
3"	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1321410515	↑	387,32	7,38
3"	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321410595	↑	505,36	7,38
3"	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321410615	↑	560,69	7,38
3"	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1321410625	↑	590,20	7,38



ORAJET® 3551 M "RapidAir"

70µ

Matte polymere Vinyl-Folie B1

Weiß-matt polymere Vinyl-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre, mit
repositionierbarem, permanentem, grauem "RapidAir"
Kleber, für plane Untergründe im Innen- und
Aussenanwendungen, schwer entflammbar nach DIN
4102 B1 zertifiziert

3"	760 mm	50 m	1 Rll.	1321420335	↑	280,34	7,38
3"	1.050 mm	50 m	1 Rll.	1321420515	↑	387,32	7,38
3"	1.370 mm	50 m	1 Rll.	1321420595	↑	505,36	7,38
3"	1.520 mm	50 m	1 Rll.	1321420615	↑	560,69	7,38
3"	1.600 mm	50 m	1 Rll.	1321420625	↑	590,20	7,38



VF9000 Frosty

80µ

Matte polymere Glasdekor-Folie

Matte polymere Glasdekor-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre, mit
permanentem, klarem Kleber, für plane klare Untergründe
wie z.B. Glastüren, Kleber mit Wabenstruktur für einfaches,
blasenfreies Verkleben

3"	54"	1.372 mm	50 m	1 Rll.	1321366595	↑	678,11	9,88
----	-----	----------	------	--------	------------	---	--------	------